

Утверждаю

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015

\_\_\_\_\_  
Директор Прокопюк Н.М.

Прейскурант  
отпускных цен от 01.04.2015  
на продукцию Jaspri и Jama



# Водонагреватели

## Серия VLK (настенные)

Модель	Объём, дм <sup>3</sup>	Мощность, кВт	Макс. давление, бар	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
					Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi VLK 15	15	2 (1~)	10	10	490	320	320	<b>427</b>
Jaspi VLK 30	30	2 (1~)	10	20	490	320	750	<b>542</b>
Jaspi VLK 60	60	2 (1~)	10	30	655	470	470	<b>655</b>
Jaspi VLK 100	100	2 (1~)	10	48	975	470	470	<b>773</b>
Jaspi VLK 60-3	60	3 (3~)	10	30	655	470	470	<b>674</b>
Jaspi VLK 100-3	100	3 (3~)	10	48	975	470	470	<b>803</b>
Jaspi VLK 160-3	160	3 (3~)	10	62	1475	1470	470	<b>956</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты



Комплект стандартной поставки:

1. Водонагреватель
2. Стеновой кронштейн
3. Шурупы (5x60), 4 шт.
4. Предохранительный клапан (для модели VLK 15)
5. Предохранительно-смесительный клапан (для моделей VLK 30, 60, 100, 160)
6. Регулируемые по высоте ножки (M8x40), 4 шт.

В стандартной поставке цвет белый. Монтаж возможен как в вертикальном так и в горизонтальном положении.



## Серия VLS (горизонтальная модель, для саун)

Модель	Объём, дм <sup>3</sup>	Мощность, кВт	Макс. давление, бар	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
					Высота	Ø	Ширина	
Jaspi VLS 160	160	3 (1~ или 3~)	10	65	740	595	995	<b>950</b>
Jaspi VLS 220	220	3 (1~ или 3~)	10	80	740	595	995	<b>1061</b>
Jaspi VLS 300	300	3 (1~ или 3~)	10	98	740	595	1180	<b>1129</b>
Jaspi VLS 160 S	160	3 (1~ или 3~)	10	65	740	595	1180	<b>1035</b>
Jaspi VLS 220 S	220	3 (1~ или 3~)	10	80	740	595	1530	<b>1148</b>
Jaspi VLS 300 S	300	3 (1~ или 3~)	10	98	740	595	1530	<b>1221</b>
Jaspi VLS 100 S RST	100	3 (1~ или 3~)	10	50	495	470	990	<b>1003</b>
Jaspi VLS 150 S RST	150	3 (1~ или 3~)	10	65	675	595	995	<b>1155</b>
Jaspi VLS 200 S RST	200	3 (1~ или 3~)	10	80	675	595	1180	<b>1272</b>
Jaspi VLS 300 S RST	300	3 (1~ или 3~)	10	95	675	595	1530	<b>1319</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты

RST — обшивка из нержавеющей стали

S — в комплекте с предохранительно смесительной группой



Комплект стандартной поставки:

1. Водонагреватель
2. Стойки
3. Регулируемые по высоте ножки
4. Предохранительно-смесительный клапан (для моделей S)

В стандартной поставке цвет бежевый.



ИООО «Новитербел»  
ул. Хмаринская, 53, 1/7  
(017) 542 27 21

## Серия VLM (модульной конструкции)


Модель	Объём, дм <sup>3</sup>	Мощность, кВт	Макс. давление, бар	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
					Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi VLM 100 S	100	3 (1~ или 3~)	10	50	845	595	595	<b>937</b>
Jaspi VLM 160 S	160	3 (1~ или 3~)	10	64	1215	595	595	<b>943</b>
Jaspi VLM 220 S	200	3 (1~ или 3~)	10	79	1490	595	595	<b>954</b>
Jaspi VLM 270 S	250	3 (1~ или 3~)	10	92	1720	595	595	<b>963</b>
Jaspi VLM 300 S	290	3 (1~ или 3~)	10	97	1900	595	595	<b>993</b>
Jaspi VLM 350 S	340	4,5 (1~ или 3~)	10	104	2170	595	595	<b>1488</b>
Jaspi VLM 500 S	500	6 (1~ или 3~)	10	145	1970	730	730	<b>2062</b>
Jaspi VLM 300 OL	285	3 (1~ или 3~)	10	96	1900	540	540	<b>1125</b>
Jaspi VLM 160 K	150	3 (1~ или 3~)	10	64	1215	595	595	<b>1125</b>
Jaspi VLM 200 K	200	3 (1~ или 3~)	10	79	1490	595	595	<b>1148</b>
Jaspi VLM 300 K	290	3 (1~ или 3~)	10	97	1900	595	595	<b>1168</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты

S — в комплекте с уже смонтированной предохранительно-смесительной группой

OL — узкая модель

K — модель с наружными щитовыми тэнами



Комплект стандартной поставки:

1. Водонагреватель
2. Регулируемые по высоте ножки
3. Предохранительно-смесительный клапан (для моделей S, K)

В стандартной поставке цвет белый.



ИООО «Новитербел»  
ул. Хмаринская, 53, 1/7  
(017) 542 27 21

Серия VLM (модульной конструкции, различные варианты электро мощности)

Модель	Объём, дм <sup>3</sup>	Мощность, кВт	Макс. давление, бар	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
					Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi VLM 500 S	500	7,5	10	134	1970	730	730	<b>2425</b>
Jaspi VLM 500 S	500	2x6	10	134	1970	730	730	<b>2666</b>
Jaspi VLM 500 S	500	2x7,5	10	134	1970	730	730	<b>2909</b>
Jaspi VLM 1000	1000	2x6	10	270	1974	1426	736	<b>5573</b>
Jaspi VLM 1000	1000	2x7,5	10	270	1974	1426	736	<b>5818</b>
Jaspi VLM 1000	1000	4x6	10	270	1974	1426	736	<b>6420</b>
Jaspi VLM 1000	1000	4x7,5	10	270	1974	1426	736	<b>6909</b>
Jaspi VLM 1500	1500	3x6	10	405	1974	2106	736	<b>8241</b>
Jaspi VLM 1500	1500	3x7,5	10	405	1974	2106	736	<b>8726</b>
Jaspi VLM 1500	1500	6x6	10	405	1974	2106	736	<b>9695</b>
Jaspi VLM 1500	1500	6x7,5	10	405	1974	2106	736	<b>10420</b>
Jaspi VLM 2000	2000	4x6	10	540	1974	2780	736	<b>10839</b>
Jaspi VLM 2000	2000	4x7,5	10	540	1974	2780	736	<b>11520</b>
Jaspi VLM 2000	2000	8x6	10	540	1974	2780	736	<b>12649</b>
Jaspi VLM 2000	2000	8x7,5	10	540	1974	2780	736	<b>13641</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты

S — в комплекте с предохранительно-смесительной группой



ИООО «Новитербел»  
ул. Хмаринская, 53, 1/7  
(017) 542 27 21

## Серия VLM KS, VLM KS STAR Solar X

Модель	Объём, дм <sup>3</sup>	Мощность электротэна, кВт	Макс. давление, бар	Вес , кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
					Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi VLM 300 KS	300	3	10	90	1900	598	598	<b>1236</b>
Jaspi VLM 500 KS	500	6	10	130	1920	730	730	<b>2459</b>
Jaspi VLM 300 KS STAR	300	3	10	95	1700	598	598	<b>1848</b>
Jaspi VLM 500 KS STAR	500	6	10	135	1900	730	730	<b>3441</b>
Jaspi VLM 1000 KS STAR	1000	2x6	10	400	2050	1750	860	<b>6694</b>
Jaspi VLM 1500 KS STAR	1500	3x6	10	585	2050	2625	860	<b>9925</b>
Jaspi VLM 2000 KS STAR	2000	4x6	10	780	2050	3500	860	<b>12971</b>
Jaspi Solar 300 X	300	3	10	97	1900	598	598	<b>1530</b>
Jaspi Solar 500 X	500	6	10	137	1920	730	730	<b>2694</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты

KS — водонагреватель оснащен змеевиком косвенного нагрева;

KS STAR — модели на 300 и 500 л оснащены змеевиком косвенного нагрева от теплового насоса, модели 1000-2000 л — теплообменно-насосным блоком;

Solar X — водонагреватель оснащен двумя змеевиками косвенного нагрева (от котла и от солнечных панелей)



## Котлы твердотопливные

Модель	Мощность, кВт	Объём воды в котле, дм <sup>3</sup>	Конструкционное давление, бар	Электро тэн, кВт	Змеевик ГВС	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
							Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi YPV 40	20-40	80	1,5	—	—	270	1500	520	720	<b>3017</b>
Jaspi Stoker S	20-40	155	1,5	6	есть	330	1680	520	720	<b>4561</b>
Jaspi Econature	40	120	1,5	—	—	450	1670	570	1160	<b>5657</b>
Jaspi Ecoruu	25	65	1,5	—	—	290	1390	465	775	<b>3546</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты



## Котлы пеллетные

Модель	Мощность, кВт			Змеевик ГВС	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
	Пеллеты	Дизель/газ /твердое топливо	Электриче ство			Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi Pelletti 20	20	20	6(12)	есть	310	1570	600	640	<b>3557</b>
Jaspi Pelletti 30	25	30	6(12)	есть	350	1570	600	810	<b>4452</b>
Jaspi Pelletti XL	15-30	25	6(13)	есть	360	1350	590	840	<b>4452</b>
<b>Горелки пеллетные</b>									
Модель	Мощность, кВт								Стоимость, евро с НДС
ULMA 2000 TCA	20-25								<b>3052</b>
ULMA 3000 TCA	30								<b>4393</b>
Бак для пеллетов, 250л									<b>256</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты



ИООО «Новитербел»  
ул. Хмаринская, 53, 1/7  
(017) 542 27 21



## Котлы комбинированные

Модель	Мощность, кВт			Змеевик ГВС	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
	Пеллеты	Твердое топливо	Электричество			Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi Biotriplex	25	25	6(12)	есть	480	1510	795	765	<b>4967</b>
Модель	Мощность, кВт			Змеевик ГВС	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
	Дизель/газ	Твердое топливо	Электричество			Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi Tupla 1S	20	20	6	есть	300	1420	720	610	<b>4079</b>
Jaspi Tupla 2S	25	25	6	есть	365	1420	720	760	<b>4436</b>
Jaspi Triplex 1000	25	24	6	есть	335	1420	720	820	<b>4967</b>
Jaspi Triplex 2000	25	24	6	есть	335	1420	720	820	<b>5449</b>
Jaspi Triplex 3000 с поворотным горением	35	24	6	есть	380	1420	780	820	<b>5878</b>
Jaspi Triplex 3000 с верхним горением	35	24	6	есть	380	1420	780	820	<b>5550</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты



## Котлы посменные

Модель	Мощность, кВт			Змеевик ГВС	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
	Дизель/газ	Твердое топливо	Электричество			Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi VPK 20 S	25	20	6(12)	есть	250	1570	600	640	<b>3834</b>
Jaspi VPK 30 S	30	25	6(12)	есть	280	1570	600	810	<b>4653</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты



## Котлы газовые/дизельные

Модель	Мощность, кВт		Змеевик ГВС	Объем воды в котле, л	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
	Дизель/газ	Электричество				Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi Eco 17 Lux	17	6	есть	180	225	1360	600	650	<b>2278</b>
Jaspi Eco 17 Lux T	17	6	есть	180	225	1360	600	650	<b>2530</b>
Jaspi Eco 30 Lux	30	6	есть	225	260	1540	600	680	<b>3791</b>
Jaspi Eco 40 S	30-40	6	есть	225	260	1550	600	820	<b>4925</b>
Jaspi Eco 50 S	40-50	6	есть	195	380	1590	565	860	<b>5436</b>
Jaspi Eco 70 S	50-70	6	есть	195	380	1590	565	860	<b>6456</b>
Jaspi T 85	85	—	—	185	400	790	760	1450	<b>6034</b>
Jaspi T 85 K	85	—	есть	270	450	1305	760	1450	<b>7757</b>
Jaspi T 125	125	—	—	250	450	890	820	1450	<b>7382</b>
Jaspi T 125 K	125	—	есть	330	500	1305	820	1450	<b>8986</b>
Jaspi T 185	185	—	—	295	510	890	820	1750	<b>9348</b>
Jaspi T 185 K	185	—	есть	400	650	1305	820	1750	<b>11891</b>
Jaspi T 250	250	—	—	545	660	1090	1010	1750	<b>11563</b>
Jaspi T 250 K	250	—	есть	650	750	1600	1010	1750	<b>13906</b>
Jaspi T 350	350	—	—	505	730	1090	1010	1750	<b>14083</b>
Jaspi T 350 K	350	—	есть	700	850	1600	1010	1750	<b>16729</b>
Jaspi T 450	450	—	—	695	840	1090	1010	1950	<b>15850</b>
Jaspi T 450 K	450	—	есть	800	950	1600	1010	1950	<b>18405</b>
Jaspi Tuubi 85 E	70-85	42							<b>11012</b>
Jaspi Tuubi 125 E	85-125	70							<b>13590</b>
Jaspi Tuubi 185 E	125-185	105							<b>16167</b>
Jaspi Tuubi 250 E	185-250	112,5							<b>19447</b>
Jaspi Tuubi 350 E	250-350	150							<b>23314</b>
Jaspi Tuubi 450 E	350-450	225							<b>28703</b>



# Котлы электрические

Серия FIL SPL (одноконтурные)

Модель	Мощность, кВт	Количество о ступеней мощности	Объём воды в котле, дм <sup>3</sup>	Макс. давление, бар	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
						Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi FIL-SPL 31,5	31,5	7	85	10	130	1560	445	665	<b>4574</b>
Jaspi FIL-SPL 42	42	7	85	10	135	1560	445	665	<b>6025</b>
Jaspi FIL-SPL 52,5	52,5	7	85	10	140	1560	445	665	<b>7219</b>
Jaspi FIL-SPL 70	70	7	85	10	145	1560	445	665	<b>8223</b>
Jaspi FIL-SPL 84	84	7	85	10	155	1560	445	665	<b>8859</b>
Jaspi FIL-SPL 105	105	7	85	10	165	1560	445	665	<b>9751</b>
Jaspi FIL-SPL 112	112	7	150	10	195	1900	700	855	<b>10622</b>
Jaspi FIL-SPL 150	150	15	190	10	235	1900	700	855	<b>14650</b>
Jaspi FIL-SPL 180	180	15	190	10	240	1900	700	855	<b>15230</b>
Jaspi FIL-SPL 225	225	15	190	10	250	1900	700	855	<b>16870</b>
Jaspi FIL-SPL 300	300	15	245	10	320	1900	700	855	<b>19804</b>
Jaspi FIL-SPL 400	400	15	480	10	450	1800	2050	1150	<b>30437</b>
Jaspi FIL-SPL 500	500	15	480	10	590	1800	2050	1150	<b>34911</b>
Jaspi FIL-SPL 600	600	15	480	10	650	1800	2050	1150	<b>38191</b>
Jaspi FIL-SPL 800	800	15	960	10	950	1800	2050	1150	<b>54593</b>
Jaspi FIL-SPL 900	900	15	1000	10	1200	2200	2050	1150	<b>57817</b>
Jaspi FIL-SPL 1000	1000	15	1100	10	1400	2200	2050	1150	<b>62983</b>
Jaspi FIL-SPL 1200	1200	15	1150	10	1500	2255	2050	1150	<b>74040</b>
Jaspi FIL-SPL 1500	1500	15	1450	10	1850	2400	2050	1150	<b>90631</b>
Jaspi FIL-SPL 1600	1600	15	1700	10	2250	2400	2050	1150	<b>98932</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты



ИООО «Новитербел»  
ул. Хмаринская, 53, 1/7  
(017) 542 27 21

## Серия FIL В (двухконтурные)

Модель	Мощность , кВт	Количество ступеней мощности	Змеевик ГВС, л/мин	Объём воды в котле, дм <sup>3</sup>	Макс. давление, бар	Вес , кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
							Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi FIL-B 31,5	31,5	7	25	240	1,5	150	1560	445	665	<b>5065</b>
Jaspi FIL-B 42	42	7	35	240	1,5	150	1560	445	665	<b>6560</b>
Jaspi FIL-B 42	42	7	50	240	1,5	150	1560	445	665	<b>9495</b>
Jaspi FIL-B 52,5	52,5	7	50	750	1,5	330	1560	445	665	<b>10521</b>
Jaspi FIL-B 70	70	7	50	750	1,5	330	1560	445	665	<b>11369</b>
Jaspi FIL-B 84	84	7	50	750	1,5	330	1560	445	665	<b>11481</b>
Jaspi FIL-B 105	105	7	50	750	1,5	330	1560	445	665	<b>12161</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты

В двухконтурных моделях FIL В возможно оснащение змеевиком другой производительности по запросу.

Возможно изготовление котлов большей мощности по запросу.



# Теплоаккумуляторы

## Серия GTV

Модель	Объём воды, л	Змеевик ГВС, л/мин	Макс. давление, бар	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
					Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi GTV 270	270	—	1,5	140	1361	593	593	<b>1218</b>
Jaspi GTV 270	270	35	1,5	140	1361	593	593	<b>1640</b>
Jaspi GTV 270	270	—	4	140	1361	593	593	<b>1700</b>
Jaspi GTV 270	270	35	4	140	1361	593	593	<b>2075</b>
Jaspi GTV 500	500	—	1,5	210	1665	743	743	<b>1774</b>
Jaspi GTV 500	500	35	1,5	210	1665	743	743	<b>2160</b>
Jaspi GTV 500	500	80	1,5	210	1665	743	743	<b>2738</b>
Jaspi GTV 500	500	—	4	210	1665	743	743	<b>2229</b>
Jaspi GTV 500	500	35	4	210	1665	743	743	<b>2691</b>
Jaspi GTV 500	500	80	4	210	1665	743	743	<b>3017</b>
Jaspi GTV 500	500	100	4	210	1665	743	743	<b>3546</b>
Jaspi GTV 700	700	—	1,5	230	2000	780	820	<b>2609</b>
Jaspi GTV 700	700	35	1,5	230	2000	780	820	<b>3021</b>
<b>Новые GTV</b>								
Модель	Объём бака, л	Змеевик ГВС, л/мин	Макс. давление, бар	Вес, кг	Габариты, мм		Стоимость с НДС, евро*	
					Высота	Ø		
Jaspi GTV 500	500	—	4	150	1880	790	<b>1640</b>	
Jaspi GTV 500 К	500	35	4	170	1880	790	<b>1930</b>	
Jaspi GTV 700 К	700	35	4	200	2030	870	<b>2414</b>	
Jaspi GTV 1500 К	1500	35	4	350	2160	1260	<b>2606</b>	
Jaspi GTV 2000 К	2000	35	4	400	2180	1410	<b>2896</b>	
Jaspi GTV 3000 К	3000	35	4	500	2310	1610	<b>3568</b>	

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты



ИООО «Новитербел»  
ул. Хмаринская, 53, 1/7  
(017) 542 27 21

Модель	Объём воды, л	Змеевик ГВС, л/мин	Макс. давление, бар	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
					Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi GTV Teknik	500	2 змеевика ГВС + 1 змеевик солнца	3	220	1821	667	675	<b>1471</b>

## Серия Ovali, Sahkoovali

Модель	Объём бака, л	Макс. давление, бар	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
				Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi Ovali 1.0 K	1000	1,5	200				<b>2689</b>
Jaspi Ovali 1.2 K	1200	1,5	235				<b>2787</b>
Jaspi Ovali 1.5 K	1500	1,5	295				<b>3113</b>
Jaspi Ovali 1.8 K	1800	1,5	340				<b>3198</b>
Jaspi Ovali EP 1.0 K	1000	1,5	270	1720	1230	780	<b>3789</b>
Jaspi Ovali EP 1.2 K	1200	1,5	305	2020	1230	780	<b>3934</b>
Jaspi Ovali EP 1.5 K	1500	1,5	365	1720	1770	780	<b>4438</b>
Jaspi Ovali EP 1.8 K	1800	1,5	410	2020	1770	780	<b>4561</b>
Jaspi Ovali EP 2.4 K	2400	1,5	525	2020	2310	780	<b>5574</b>

## Sahkoovali

Модель	Объём бака, л	Макс. давление, бар	Вес, кг	Электрическая мощность, кВт		Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
				День	Ночь	Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi Sahkoovali 1.2	1200	1,5	305	16,25	9,75	2020	1230	780	<b>6491</b>
Jaspi Sahkoovali 1.8-16	1800	1,5	420	16,25	9,75	2020	1770	780	<b>7433</b>
Jaspi Sahkoovali 1.8-21	1800	1,5	420	21,75	9,75	2020	1770	780	<b>8241</b>
Jaspi Sahkoovali 2.4-21	2400	1,5	535	21,75	9,75	2020	2310	780	<b>9122</b>



Jaspi Sahkoovali 1.8-16K	1800	1,5	435	16,25	9,75	2020	1770	780	<b>8109</b>
Jaspi Sahkoovali 1.8-21K	1800	1,5	435	21,75	9,75	2020	1770	780	<b>8868</b>
Jaspi Sahkoovali 2.4-21K	2400	1,5	550	21,75	9,75	2020	2310	780	<b>9787</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты

## Серия Hybridi

Модель	Объём бака, л	Объём бака ГВС, л	Макс. давление, бар	Вес, кг	Габариты, мм		Стоимость с НДС, евро*
					Высота	Ø	
Jaspi Hybridi 500-160	340	160	1,5	180	1880	790	<b>2861</b>
Jaspi Hybridi 700-200	500	200	1,5	200	2030	870	<b>3160</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты



ИООО «Новитербел»  
ул. Хмаринская, 53, 1/7  
(017) 542 27 21



# Системы энергии солнца

## Пакеты солнечных панелей

Наименование	Стоимость с НДС, евро*
Solar PAK 3	<b>2996</b>
Solar PAK 5	<b>4473</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты

## Отдельные части солнечных систем

Наименование	Стоимость с НДС, евро*
Jaspi SPS+SCU	<b>1165</b>
Jaspi Solbox 25	<b>924</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты

### Комплектация Solar PAK 3(5):

- Солнечная панель Jaspi WATT 3000 SU — 3(5) шт.;
- Пакет зарядки Jaspi SPS — 1 шт.;
- Блок управления Jaspi SCU — 1 шт.;
- Расширительный бак Elbi 18 л — 1 шт.;
- Изоляция трубопровода Aeroflex EDPM 9x18 мм — 40 м;
- Жидкость-теплоноситель — 25 (50) л;
- Комплект креплений на крышу;
- Комплект медных фитингов

## Водонагреватели для гелиоводонагревательных установок

Модель	Объём, дм <sup>3</sup>	Мощность электротэна, кВт	Макс. давление, бар	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
					Высота	Ширина	Глубина	
Jaspi Solar 300	290	3+3	10	105	1900	598	598	<b>2107</b>
Jaspi Solar 500	500	6+4,5	10	150	1920	730	730	<b>3407</b>
Jaspi Solar Economy 300	300	—	10	100	1900	598	598	<b>1236</b>
Jaspi Solar Economy 500	500	—	10	150	1920	730	730	<b>2230</b>
Jaspi Solar 300 X	300	3	10	97	1900	598	598	<b>1530</b>
Jaspi Solar 500 X	500	6	10	137	1920	730	730	<b>2996</b>



# ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ Jama

## Геотермальные Star, Star RST

Модель	Выдаваемая мощность, кВт**	COP**	Электротэн, кВт	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
					Высота	Ширина	Глубина	
Jama Star 6	6,31/5,10	4,93/	до 9	145	1500	600	620	<b>7737</b>
Jama Star 8	8,30/6,94	4,95/3,6	до 9	165	1500	600	620	<b>7927</b>
Jama Star 10	10,0/8,7	5,03/3,67	до 9	170	1500	600	620	<b>8344</b>
Jama Star 12	11,6/10,8	4,8/3,5	до 9	178	1500	600	620	<b>9095</b>
Jama Star 15	15,75/	4,81/	до 9	191	1500	600	620	<b>10551</b>
Jama Star 17	17,24	4,6/	до 9	199	1500	600	620	<b>11044</b>
Jama Star 24	23,2/22,0	4,79/3,43	—	325	1800	600	620	<b>18491</b>
Jama Star 30	31,3/30,4	4,69/3,46	—	335	1800	600	620	<b>20587</b>
Jama Star 40	40,0/38,7	4,89/3,63	—	352	1800	600	620	<b>22188</b>
Jama Star 60	57,8/54,8	4,55/3,34	—	353	1800	600	620	<b>25639</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты

\*\* согласно нормам EN 255 при температуре теплоносителя контура земли 0°C и температуре прямой воды в системе 35/50°C

### Star RST

Модель	Выдаваемая мощность, кВт	COP	Электро тэн, кВт	Вес, кг	Габариты			Объём воды в бойлере, л	Внешняя рубашка бака, л	Стоимость с НДС, евро*
					Высота	Ширина	Глубина			
Jama Star 6 RST	6,31/	4,93/	до 9	310	1745	600	620	160	45	<b>9270</b>
Jama Star 8 RST	8,2/7,0	4,9/3,6	до 9	325	1745	600	620	160	45	<b>9466</b>
Jama Star 10 RST	9,98/8,66	5,03/3,65	до 9	330	1745	600	620	160	45	<b>9739</b>
Jama Star 12 RST	11,6/10,8	4,83/3,48	до 9	335	1745	600	620	160	45	<b>10651</b>



## «Воздух-Вода» Moon

Модель	Выдаваемая мощность, кВт	COP	Вес, кг	Габариты, мм			Стоимость с НДС, евро*
				Высота	Ширина	Глубина	
Jama Moon 7							<b>9637</b>
Jama Moon 9							<b>10085</b>
Jama Moon 14							<b>12913</b>
Jama Moon 20							<b>14499</b>

\*оплата по курсу НБ РБ на день оплаты

## «Воздух-Воздух», «Воздух-Вода» Matrix

### Наружные блоки

Тип	Нагрев, кВт	COP/EER	Мах потребляемая мощность, кВт	Хладагент	Количество подключений внутренних блоков, max	Электрическое подключение	Стоимость с НДС, евро
U80	11,2	4,07/6,74	3,3	R410A, 2,9 кг	4	1-V	<b>6256</b>
U65	8,7	4,01/6,49	2,6	R410A, 2,7 кг	3	1-V	<b>5085</b>
U50	6	4,01/6,36	1,79	R410A, 1,3 кг	2	1-V	<b>3294</b>
U42	5,15	4,09/6,52	1,79	R410A, 1,3 кг	2	1-V	<b>2984</b>
U30	3,3	4,39/6,23	1,55	R410A, 0,81 кг	1	1-V	<b>2365</b>



## Внутренние блоки

Тип	Вес, кг	Размеры, мм			Электрическое подключение	Стоимость с НДС, евро
		Высота	Ширина	Глубина		
SA	10	289	845	209	1-V	<b>763</b>
SB	13,5	300	970	224	1-V	<b>884</b>
LA	18	600	750	220	1-V	<b>1813</b>

## Теплообменный гидробокс

Тип	Вес, кг	Размеры, мм			Электрическое подключение	Стоимость с НДС, евро
		Высота	Ширина	Глубина		
Matrix H	41	826	527	284	1-V	<b>4200</b>

## Водонагреватели

Тип	Объём воды, л	Вес, кг	Мощность встроенного электротэна, кВт	Максимальное давление, бар	Размеры, мм			Стоимость с НДС, евро
					Высота	Ширина	Глубина	
Matrix V200	200	94	3	10	1482	600	620	<b>3205</b>
Matrix V300	290	114	3	10	1895	600	620	<b>3493</b>

